

Broj: 514/25

Sarajevo, 14.11.2025. godine

PREDMET: Zahtjev za dostavu ponuda za radove na sanaciji krova i predulaza sa invalidnom rampom na objektu Osnovne škole "Oskova" u Banovićima

Poštovani ponuđači,

Organizacija Muslim Aid Association poziva ponuđače da dostave svoju ponudu za radove na sanaciji krova i predulaza sa invalidnom rampom na objektu Osnovne škole "Oskova" u Banovićima, a u skladu sa opisom radova kako slijedi:

1. Opis radova:

A/ KROVNA KONSTRUKCIJA

RED. BROJ	I PRIPREMNI RADOVI	JEDINICA MJERE	KOLIČINA
1	Pažljiva demontaža postojećeg krovnog pokrivača-falcovani crijep, njegovo spuštanje na zemlju i odlaganje na deponiju	m2	389,45
2	Pažljiva demontaža letve 3/5 cm1, spuštanje na zemlju i odlaganje na mjesto koje za to odredi investitor	m1	1.168,00
3	Pažljiva demontaža čeonih daski širine š=30cm, spuštanje na zemlju, utovar i odvoz na gradsku deponiju	m1	76,10
4.	Pažljiva demontaža dotrajalih rogova, njihovo spuštanje na zemlju, utovar i odvoz na gradsku deponiju	m3	1,00
5.	Pažljiva demontaža, spuštanje na zemlju, utovar i odvoz na gradsku deponiju		
	Horizontalni oluci	m1	76,10
	Vertikalni oluci	m1	42,20
	Vjetar i kiš.lajsne	m1	10,80
	Opšav dimnjaka dim.40x120 cm	kom	2
	Opšav dimnjaka dim 40x40 cm	kom	1
6.	Rušenje dimnjaka zidanog punom ciglom dim 25,00x12,00x6,50 cm, pažljivo spuštanje šuta na zemlju, utovar i odvoz na gradsku deponiju		
	dimnjak dim 40x120 cm	m3	0,86
	dimnjak dim 40x40 cm	m3	0,24
	Napomena: Rušenje dimnjaka izvršiti na dijelu dimnjaka iznad krovne ravni		
7.	Pažljiva demontaža dotrajalog broskog poda pokovanog po strehama, spuštanje na zemlju, utovar i odvoz na gradsku deponiju	m2	43,30
8.	Čišćenje tavanskog prostora, utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju	m2	298,00

RED. BROJ	II TESARSKI RADOVI	JEDINICA MJERE	KOLIČINA
1	Nabavka, dovoz i ugradnja rogova (na mjestima demontiranih rogova) od rezanog četinaru druge (II) klase	m3	1,00
2	Nabavka, dovoz i ugradnja daske d=25,00 mm od rezanog četinaru druge (II) klase po rogovima	m2	389,45
3	Nabavka, dovoz i ugradnja paropropusne vodonepropusne folije	m2	389,45
4.	Nabavka, dovoz i ugradnja letve dim 3/5 cm		
	podužna letva	m1	506,00
	poprečna letva	m1	974,00
5.	Nabavka, dovoz i ugradnja čelone daske širine š=35cm od rezanog četinaru druge (II) klase. U cijenu uračunati bojenje sadolinom 2x u boji po izboru investitora	m1	76,10
6.	Nabavka, dovoz i ugradnja broskog poda sa izradom podkonstrukcije debljine d=18,00 mm. U cijenu uračunati bojenje sadolinom 2x u boji po izboru investitora	m2	43,28

RED. BROJ	III ZIDARSKI RADOVI	JEDINICA MJERE	KOLIČINA
1	Nadzidivanje dimnjaka dim 40 x120 cm punom ciglom u produžnom malteru 1:2:6 U cijenu uračunati izradu dimnjačke betonske kape.	m3	0,14

RED. BROJ	IV TERMOIZOLATERSKI RADOVI	JEDINICA MJERE	KOLIČINA
1.	nabavka, dovoz i ugradnja termoizolacije (tervol) u debljini d=20,00 cm poAB tavanskoj ploči. U cijenu uračunati paropropusnu vodonepropusnu foliju koja se ugrađuje po tervolu	m2	298

RED. BROJ	V LIMARSKI RADOVI	JEDINICA MJERE	KOLIČINA
1.	Nabavka, dovoz i montaža horizontalnih oluka r.s. 33 cm1 polukružnog presjeka od bojenog plastificiranog lima d= 0,50 mm u braon boji	m1	76,10
2.	Nabavka, dovoz i montaža olučnih vertikala fi 100mm od bojenog plastificiranog lima u braon boji	m1	42,20
3.	Nabavka, dovoz i ugradnja vjetar i kiš.lajsne od bojenog plastificiranog lima u braon boji r.s. 50 cm	m1	12,00
4.	Nabavka, dovoz materijala te izrada opšava dimnjaka dim 40x120 cm od bojenog plastificiranog lima u braon boji	kom	1

5.	Nabavka i dovoz materijala te oblaganje tijela dimnjaka bojenim plastificiranim limom u braon boji sa prethodnim oblaganjem dijela dimnjaka vatrootpornim rigipsom debljine d= 12,50mm	m2	4,00
6.	Nabavka, dovoz i ugradnja bojenog plastificiranog lima TR 35 u braon boji, obračun po m2 kose projekcije krova	m2	389,45
7.	Nabavka, dovoz i ugradnja linijskog snjegobrana dužine 1,00 m1 od bojenog plastificiranog lima u braon boji	kom	90,00
8.	Nabavka, dovoz i ugradnja sljemenjaka razvijene širine r.š. 60 cm1 od bojenog plastificiranog lima u braon boji	m1	50,00
9.	Nabavka, dovoz i ugradnja bojenog plastificiranog uvalnog lima u braon boji r.š.41,70 cm2	m1	76,10

B/ PREDULAZ SA INVALIDNOM RAMPOM

B.1 INVALIDNA RAMPA

RED. BROJ		JEDINICA MJERE	KOLIČINA
1.	Ručni iskop tamponskog sloja od kamenog materijala za temeljne grede dim. 20x20 cm invalidne rampe, utovar i odvoz iskopanog materijala na deponiju	m3	0,30
2.	Betoniranje invalidne rampe sa temeljnim gredama betonom MB 30 u potrebnoj oplati sa vibriranjem	m3	2,92
3.	Nabavka, dovoz i ugradnja armature u betonske presjeke invalidne rampe	kg	80,00
4.	Nabavka, dovoz i ugradnja paljenih granitnih ploča debljine d= 1,00 cm koristeći ljepilo za vanjsku upotrebu sa fugovanjem vodonepropusnom fug masom i ugradnjom aluminijskih lajsni po rubovima invalidne rampe.	m2	9,75
5.	Obrada bočne strane invalidne rampe kulirplastom d=1,80 mm u boji po izboru investitora. U cijenu uračunati prethodnu obradu bočne betonske površine invalidne rampe.	m2	2,00
6.	Nabavka, dovoz i ugradnja visokopolirane aluminijumske ograde od profila fi 50 (rukohvati) i fi 40 (stubovi). Rukohvati moraju biti neprekinuti na visini H1=70 cm i H2=90 cm sa obje strane pristupne rampe s tim da najmanji čisti profil između rukohvata iznosi 90 cm. Stubove raditi na osovinskom razmaku 1,20 m1	m1	15,00

B.2 PREDULAZ

RED. BROJ	I PODOPOLAGAČKI RADOVI	JEDINICA MJERE	KOLIČINA
	Nabavka, dovoz i ugradnja paljenih granitnih ploča debljine d=1,00 cm u svrhu oblaganja podesta i stepenica korištenjem ljepila za vanjsku upotrebu. U cijenu uračunati ugradnju aluminijumskih čeonih lajsni, eventualnu sanaciju površina i fugovanje vodonepropusnom fug masom		
	podest i gazišta stepenica	m2	8,80
	čela stepenica sa coklom		3,80

RED. BROJ	II KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	JEDINICA MJERE	KOLIČINA
1.	Izrada krovne konstrukcije nadstrešnice na tri vode od rezanog četinaru druge (II) klase. Površina krovne konstrukcije 1,30x3,20 (horizontalna projekcija)	m2	4,16
2.	Nabavka, dovoz i pokivanje daske d= 24 mm po rogovima	m2	5,60
3.	Nabavka, dovoz i ugradnja letve dim. 3/5 cm 1 po daščanom pokovu	m1	20

RED. BROJ	III LIMARSKI RADOVI	JEDINICA MJERE	KOLIČINA
1.	Nabavka, dovoz i montaža horizontalnih oluka r.š. 33 cm polukružnog presjeka od bojenog plastificiranog lima d= 0,50 mm u braon boji	m1	6,60
2.	Nabavka, dovoz i montaža olučne vertikale fi 100 mm od bojenog plastificiranog lima d= 0,50 mm u braon boji	m1	4,00
3.	Nabavka, dovoz i ugradnja uvalnog bojenog plastificiranog lima d= 0,50 mm u braon boji r.š. 41,70 cm	m1	6,60
4.	Nabavka, dovoz i ugradnja zidne lajsne od bojenog plastificiranog lima d= 0,50 mm razvijene širine r.š. 41,70 cm u braon boji m1	m1	4,00
5.	Nabavka, dovoz i ugradnja bojenog plastificiranog trapeznog lima d= 0,50 mm u braon boji. Obračun po m2 kose projekcije krova	m2	5,60
6.	Nabavka, dovoz i ugradnja šljemenjaka razvijene širine r.š. 60cm od bojenog plastificiranog lima d= 0,50 mm u braon boji	m1	5,00

RED. BROJ	IV FASADERSKI RADOVI	JEDINICA MJERE	KOLIČINA
	Obrada čela i pogleda nadstrešnice. Stavka podrazumijeva emulziranje površina, lijepljenje stiropora d= 2,00 cm sa tiplovanjem, nanošenje ljepila u dva sloja sa utiskivanjem PVC mrežice i PVC kutnih profila, grundiranje i izradu završnog fasadnog silikatnog sloja krupnoće zrna d= 1,50 mm u boji po izboru investitora.	m2	4,74

Rok izvođenja radova je 45 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok važenja ponude je 30 dana od dana podnošenja ponude.

**NAPOMENA PONUĐAČIMA: SVI PONUĐAČI TREBAJU DA IZAĐU NA LICU MJESTA KAKO BI UZELI
MJERE I ŠTO PRECIZNIJE DALI PONUDU ZA IZVOĐENJE RADOVA.**

2. Priprema i dostavljanje ponuda

2.1. Ponuđači snose sve troškove vezane za pripremu i dostavljanje njihovih ponuda. Kupac nije odgovoran snositi niti jedan dio troškova pripreme i dostavljanja ponuda.

2.2. Prilikom pripreme ponude ponuđač se mora pridržavati uslova i teksta javnog poziva. Ponuđač ne smije mjenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije. Ponuda mora da čini cjelinu isprintanu na format papira A4. Cjelokupan sadržaj ponude mora biti uvezan na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje sadržaja. Cijeli tekst koji sadrži ponuda mora biti jasan i vidljiv. Ponuđači su dužni dostaviti original dokumente ili kopije. Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa uprave. Datum ovjere ne smije biti stariji od dana objavljivanja ovog javnog poziva. Sve stranice moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj strane ili lista.

2.3. Ponuda koju dostavljaju ponuđači mora sadržavati najmanje:

- a) Prijava dobavljača na javni poziv,
- b) Ovjeren porezni i identifikacijski broj poslovnog subjekta,
- c) Ovjereno rješenja o upisu u sudski registar ili aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da je registrovan za obavljanje tražene djelatnosti,
- d) Izjavu o podobnosti (pečat i potpis odgovornog lica),
- e) Potvrda da ponuđač nema obaveza prema poreskoj evidenciji,
- f) Bilans stanja i bilans uspjeha za 2023. i 2024. godinu,
- g) **Najmanje tri reference u pisanom obliku i referens lista u oblasti** izvođenja građevinsko zanatskih radova,
- h) Izjava da ponuda važi najmanje 30 dana.
- i) Dodatne pogodnosti koje nudi dobavljač.

Sve potvrde koje zbog oblika registracije subjekta nije moguće dostaviti u izvornom obliku, mogu se dostaviti u formi ovjerenih izjava.

2.4. Ponuda se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama. Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu:

**Organizacija „Muslim Aid Association“
Koševo 10, 71000 Sarajevo, BiH**

Sa naznakom „Ponuda za radove na sanaciji krova i predulaza sa invalidnom rampom na objektu Osnovne škole “Oskova” u Banovićima. Na koverti mora biti naznačen naziv i adresa ponuđača ponude.

2.5. Dopune i izmjene ponude

Ponuđači mogu izmjeniti ili dopuniti svoje ponude prije isteka roka za dostavljanjem ponuda. Izmjene i dopune se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda sa obaveznom naznakom da

se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude na način što će dostaviti pisanu izjavu o odustajanju na javnom pozivu.

2.6. Odredbe koje se odnose na grupu ponuđača

Grupa ponuđača je dva ili više privrednih subjekata, kao ponuđača, koji su dostavili zajedničku ponudu. Ponuda mora sadržavati podatke o svakom članu grupe ponuđača pojedinačno kako je navedeno u članu 2.3. Ponuda grupe ponuđača mora sadržavati podatke o tome koji član grupe ponuđača je nosilac ponude/predstavnik grupe ponuđača. Članovi grupe ponuđača su dužni u obliku pravnog akta dostaviti zajedničku ponudu koja mora sadržavati naziv nosioca ponude, odgovornost pojedinačno svakog člana iz zajedničke ponude i udio svakog člana u zajedničkoj ponudi. Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. Grupa ponuđača odgovara za svoje obaveze.

2.7. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je **01.12.2025. godine do 12:00 sati**. Otvaranje ponuda izvršit će se nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u 03.12.2025. god u prostorijama kupca. Komisija za sprovođenje poziva za ponudu će sve prispjele ponude provjeriti i analizirati, te o najpovoljnijoj izabranoj ponudi obavijestiti sve učesnike koji dostave svoje ponude.

2.8. Kriterij dodjele ugovora

Ugovor će biti dodjeljen ponuđaču koji zadovolji najoptimalniji odnos između kapaciteta i kvaliteta građevinskih radova i cijene iste. Vrlo važan parametar prilikom odabira ponuđača biti će i **referens lista. Kriterij za odabir ponude neće biti zasnovan isključivo na parametru koji se tiče ponuđene cijene.**

Nakon toga ponuđači će biti obavješteni o odluci kupca o rezultatu javnog poziva najkasnije **do 08.12.2025. godine do 15.00 sati**. Svi ponuđači biti će obavješteni o rezultatima postupka putem emaila. Sa odabranim ponuđačem kupac će potpisati ugovor.